



IT Iluminaciones
Técnicas

Catálogo de Productos



La iluminación interior moderna exige cada vez mas, aplicaciones y soluciones de vanguardia apoyados en la eficiencia energética, procurando una relación más amigable y responsable con el medio ambiente.

La evolución de la iluminación ha generado desarrollos bastante importantes, proponiendo fuentes de iluminación de menor consumo, mayor emisión lumínica y larga vida útil; todas estas combinadas a un diseño óptico y fotométrico generan grandes soluciones para el mercado que busca procesos óptimos.

En la búsqueda de sistemas de iluminación autosuficientes, se han desarrollado componentes de gestión y control para cualquier tipo de luminarias y potencias, lo cual permite aplicar estrategias de ahorro en proyectos que busquen eficiencia y máximo beneficio.

Iluminaciones técnicas cuenta con un gran portafolio de posibilidades para generar soluciones de iluminación, empleando los mejores materiales y componentes, que brinda como resultado a una ardua labor de investigación, desarrollo y años de experiencia.

Barranquilla
Calle 74 # 50-41
Tel / Fax: 5 - 3608841
E-mail: barranquilla@iltec.co

Medellín
Carrera 68A No. 43-13 ofi 101
Tel: 4 - 2307379
E-mail: medellin@iltec.co

Bucaramanga
Tel / Fax: 7 - 6327971
Cel: 315 4834164
E-mail: bucaramanga@iltec.co

Pereira / Manizales
Cel: 315 6612455
E-mail: vcaldas@iltec.co

Planta y Oficina principal:
Calle 16 No. 12-29
PBX 8845555 Fax 8831606
Cel: 315 4139169
Cali-Colombia
www.iltec.com.co
iltec@iltec.co

Bogotá
Av calle 26 # 97-51 ofi 101A
Tels: 1 - 4158233 / 2678454
E-mail: bogota@iltec.co

Coliseo de Hockey en línea / Cali



Estadio de Softball / Cali



Metroplus / Medellín



Illuminating
ENGINEERING SOCIETY
Miembro sustantivo



Certificado de cumplimiento
de reglamento RETILAP



NTC ISO 9001: 2000
Desde el año 2002



Centro Comercial Unicentro, Cali

LÍNEA COMERCIAL

Elaboradas en acero con el mas alto estándar de calidad, con acabado en pintura electroestática, equipo eléctrico multivoltaje con 5 años de garantía sobre el equipo eléctrico.

Luminarias con fuentes a la vista o gran variedad de difusores para control de deslumbramiento y distribución del flujo lumínico.


Uso interior para espacios de mediana altura.

Ideal para:


- Oficinas • Despachos • Locales • Centros de Atención
- Centros Comerciales

Fácil mantenimiento, adaptable a diversos tipos de Instalación:


- Incrustar • Sobreponer • Descolgar



CONFORT LENS



Disponible en:



Características físicas:

Luminaria construida en lámina de acero CR calibre 22 y acabado en pintura electrostática en polvo curada al horno.

Conjunto óptico:

Cuenta con acrílico con propiedades traslucidas que generan la maximización del flujo luminoso combinado con una película antideslumbrante con tecnología de micro estructuras y control de los rayos U.V.

Fuentes:


LED line system o fluorescentes.

Equipo eléctrico:


Equipo eléctrico LED o fluorescente, multivoltaje.
garantía de 3 a 5 años.

*Luminaria ideal para oficinas que busquen combinar innovación y eficiencia.

CONFORT PLUS



Disponible en:



Características físicas:

Luminaria construida en lámina de acero CR calibre 22 y acabado en pintura electrostática en polvo curada al horno.

Conjunto óptico:

Cuenta con dos acrílicos curvos con propiedades traslúcidas de alta eficiencia y una película antideslumbrante con tecnología de micro estructuras y control de los rayos U.V.

Fuentes:

LED line system o fluorescentes.

Equipo eléctrico:

equipo eléctrico LED o fluorescente, multivoltaje.
garantía de 3 a 5 años.

*Luminaria ideal para oficinas que busquen combinar innovación y eficiencia.

OPERA

Descripción del producto:

Luminarias de incrustar sobreponer o colgar, para aplicaciones de exigentes acabados arquitectónicos y modernos.

Usos y aplicaciones:

Luminaria utilizada en oficinas, locales comerciales, circulaciones.

Chasis:

Fabricada en Lámina CR (según reglamentación RETILAP).

Difusor:

Luminarias abiertas o cerradas, con rejillas fabricadas en aluminio espejador o componentes acrílicos con diferentes acabados y de alta transmisión del flujo lumínico y control de rayos U.V.

Socket:

Importado UL fabricado en PBT/PC., resistente a altas temperaturas.

Acabado:

Pintura electrostática horneable con recubrimiento en polvo, curado al horno.


Equipo eléctrico:

LED o fluorescente, multivotaje y garantía de 3 a 5 años.



Disponible en:






OPERA TANDEM GRID



OPERA TANDEM LENS






MODULAR




VISUALIZACIÓN GENERAL

Disponible en:



Sistema de sujeción mediante tornillos y tuerca


DETALLES MÓDULO LUMINARIA



DETALLES MÓDULO CONECTOR






CORTE TRANSVERSAL





CORTE TRANSVERSAL

Módulo conector
Diversas aplicaciones de apoyo tales como
*sonido, cámaras de seguridad, etc



STORE



Disponible en:






BAÑADORA



Disponible en:






BAT



Disponible en:





CCCE



Disponible en:






CORNER



Disponible en:






ECO



Disponible en:





HUNTER FLOAT



Disponible en:





IT 300 LENS



Disponible en:





STORE INDIRECTA



Disponible en:





STORE ISINGLE



Disponible en:





TITAN



Disponible en:



TRIA PLUS





Disponible en:



T8: 17/28/32
T5: 24/28/54
*POTENCIA EN W

ILTELUX VITRAL





Disponible en:



T8: 17/28/32
T5: 24/28/54
*POTENCIA EN W

TRIA PERFO





Disponible en:



T8: 17/28/32
T5: 24/28/54
*POTENCIA EN W

CAPG PLUS LENS





Disponible en:



T8: 17/28/32
T5: 24/28/54
*POTENCIA EN W

CAPG PERFO



Disponible en:



T8: 17/28/32
T5: 24/28/54
*POTENCIA EN W



Muebles OBEN, Cali
Luminaria utilizada: Ittelux



Tienda ISHOP, Cali
Luminarias utilizadas: Opera y Store



Centro Comercial CALIMA, Bogotá
Luminaria utilizada: Opera



Soluciones integrales e innovadoras de Iluminación enfocadas al
ahorro de energía y conservación del medio ambiente.



Planta y Oficina principal: Calle 16 No. 12-29
PBX 8845555 Cel: 315 4139169
Cali-Colombia
www.iltec.com.co